

# FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE

## Nadere toelichting op het Besluit zorgverzekering, CSI- en diagnosecodes t.b.v. uw declaraties bij Eno in 2019



### Besluit zorgverzekering

Leidend voor de vergoedingsgrondslag vanuit de basisverzekering is het Besluit zorgverzekering (Bzv). Indien u een verzekerde van ons in behandeling krijgt, beoordeelt u aan de hand van dit Besluit of er sprake is van vergoeding vanuit de basisverzekering (al dan niet vanaf de 21<sup>ste</sup> zitting) of aanvullende verzekering. In dit besluit spitsen lid 2 t/m 7 van artikel 2.6 zich toe op fysiotherapie en oefentherapie. Artikel 3, 4, 5 en 6 gaan respectievelijk in op bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie, de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij perifere arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens) in stadium 2 Fontaine, de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht en de behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD (voor zover sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie). Artikel 7 gaat over fysio- en oefentherapie aan kinderen. In lid 2 van artikel 2.6 wordt ingegaan op aandoeningen die bij volwassenen vanaf de 21<sup>ste</sup> zitting en bij kinderen (< 18 jaar) vanaf de eerste zitting in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Er wordt in dit tweede lid verwezen naar bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, waarin de specifieke aandoeningen zijn opgenomen. U kunt het Besluit zorgverzekering met bijlage 1 downloaden op: <http://www.eno.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten>.

Voor behandeldeclaraties ten laste van zowel basisverzekering (BV) als aanvullende verzekering (AV) geldt dat behandelingen rechtmatig, doelmatig en medisch noodzakelijk moeten zijn. Bij twijfel kunt u via het zorgsecretariaat contact opnemen met de paramedisch adviseur van Eno ([zorgsecretariaat@eno.nl](mailto:zorgsecretariaat@eno.nl) of 0570-687461). Om de vergoedingsgrondslag in uw declaratie te verwerken zijn er (landelijk) CSI- en diagnosecodes ontwikkeld. Deze worden hieronder toegelicht.

### Code Soort Indicaties (CSI)

Met de CSI-code geeft u aan of het om een volwassen persoon dan wel een kind gaat en of de behandeling valt onder de zorg die is geregeld in de BV of AV. Indien er geen of een beperkte AV is afgesloten door de cliënt komen er zittingen voor eigen rekening van de cliënt. Onderstaand worden puntsgewijs per CSI-code de bijzonderheden doorgenomen.

#### **CSI 001 (BV):**

CSI 001 wordt uitsluitend gebruikt bij de eerste aandoening/indicatie, die voorkomt in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

- Volwassenen vanaf de 21<sup>e</sup> zitting (zie CSI 008 voor de eerste 20 zittingen)
- Kinderen < 18 jaar vanaf de 1<sup>e</sup> zitting

#### **CSI 003 (BV):**

CSI 003, **fysiotherapie bij kinderen** (< 18 jaar), kan uitsluitend worden gebruikt voor de eerste 18 zittingen van dezelfde aandoening per kalenderjaar. De behandelde aandoening komt **niet** voor op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

#### **CSI 004 (BV):**

CSI 004, **kinderfysiotherapie** (< 18 jaar), kan uitsluitend worden gebruikt voor de eerste 9 zittingen van dezelfde aandoening per kalenderjaar. De behandelde aandoening komt **niet** voor op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

#### **CSI 005 (BV):**

CSI 005, **kinderfysiotherapie** (< 18 jaar), kan uitsluitend worden gebruikt na voltooiing van CSI 004 en er onvoldoende resultaat is bereikt. CSI 005 geldt voor nog maximaal 9 zittingen van dezelfde aandoening per kalenderjaar. De behandelde aandoening komt **niet** voor op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

#### **CSI 006 (BV):**

CSI 006, **oefentherapie bij kinderen (< 18 jaar)**, kan uitsluitend worden gebruikt voor de eerste 9 zittingen per aandoening per kalenderjaar. De behandelde aandoening komt **niet** voor op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

**CSI 007 (BV):**

CSI 007, **oefentherapie bij kinderen (< 18 jaar)**, kan uitsluitend worden gebruikt na voltooiing van CSI 006 en er onvoldoende resultaat is bereikt. CSI 007 geldt voor nog maximaal 9 zittingen per aandoening per kalenderjaar. De behandelde aandoening komt **niet** voor op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

**CSI 008 (AV of eigen rekening cliënt):**

CSI 008 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 20 zittingen van een nieuwe indicatie voor verzekerden van 18 jaar en ouder die voor komt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Na de eerste 20 zittingen AV (of eigen rekening cliënt) wordt CSI 001 gebruikt.

De vergoeding voor zittingen met CSI 008 is conform de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen van Eno. Om de aanspraak vanuit de basisverzekering vast te stellen dient u de reeks van de eerste 20 zittingen volledig te declareren, ook ingeval van beperkte of geen aanvullende verzekering. Op deze wijze kunnen wij vanaf de 21<sup>e</sup> zitting de vergoeding uit de basisverzekering betalen (CSI 001).

**CSI 009 (AV):**

CSI 009 wordt uitsluitend gebruikt voor alle zittingen waarvoor geen aanspraak (meer) bestaat vanuit de BV. De aanspraak is afhankelijk van de door de cliënt afgesloten AV. Per polis kunnen de aantallen te vergoeden zittingen verschillen.

**CSI 010 (BV):**

CSI 010 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 9 zittingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze aanspraak is geldig 1x per leven van de verzekerde. Het betreft diagnosecode 6486 met daarbij een prestatiecode van bekkenfysiotherapie.

**CSI 011 (BV):**

CSI 011 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 37 zittingen met gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens) in stadium 2 Fontaine. Deze aanspraak is geldig gedurende maximaal 12 maanden. Het betreft diagnosecode 9248.

**CSI 012 (BV):**

CSI 012 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 12 zittingen met gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze aanspraak is geldig gedurende maximaal 12 maanden. Het betreft diagnosecode 6223 (heup) en 7023 (knie).

**CSI 013 (BV)**

CSI 013 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 5 zittingen met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, voor zover sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie en klasse A van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Deze aanspraak is geldig gedurende maximaal 12 maanden. Het betreft diagnosecode 2554.

**CSI 014 (BV)**

CSI 014 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 27 zittingen met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD in het eerste behandeljaar, voor zover sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie en klasse B van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Deze aanspraak is geldig gedurende maximaal 12 maanden. Het betreft diagnosecode 2554.

**CSI 015 (BV)**

CSI 015 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 70 zittingen met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD in het eerste behandeljaar, voor zover sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie en klasse C of D van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Deze aanspraak is geldig gedurende maximaal 12 maanden. Het betreft diagnosecode 2554.

**CSI 016 (BV)**

CSI 016 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 3 zittingen met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD in de jaren na het eerste behandeljaar, voor zover sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie en klasse B van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Deze aanspraak is geldig gedurende maximaal 12 maanden. Het betreft diagnosecode 2554.

**CSI 017 (BV)**

CSI 017 wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste 52 zittingen met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD in de jaren na het eerste behandeljaar, voor zover sprake is van stadium II of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie en klasse C of D van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Deze aanspraak is geldig gedurende maximaal 12 maanden. Het betreft diagnosecode 2554.

**Overschrijding Aanvullende verzekering**

De vergoeding voor zittingen met CSI **008** en **009** zijn conform de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen van Eno. Het is daarom van belang om de cliënt erop te wijzen dat deze primair verantwoordelijk is voor de mate waarin de zittingen ten laste van de AV voor vergoeding in aanmerking komen. Voor meer informatie kan de cliënt contact opnemen met de cliëntenservice van Eno, tel 0570-687470. Wij kunnen de persoon in kwestie dan informeren over het aantal zittingen waarop nog recht bestaat vanuit de AV.

## Diagnosecodes

Op basis van de verwijzing van de huisarts of medisch specialist vertaalt de fysio-/oefentherapeut de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode bestaat uit 4 cijfers. Met behulp van het 'diagnosecoderingssysteem paramedische hulp' (DCSPH) kan de juiste diagnosecode samengesteld worden.

Het DCSPH kunt u downloaden op: <http://www.eno.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten>

Een diagnosecode is samengesteld uit 4 cijfers die respectievelijk de volgende betekenis vertegenwoordigen:

1. Hoofdgroep lichaamslokalisatie
2. Subgroep lichaamslokalisatie
3. Hoofdgroep pathologie
4. Subgroep pathologie

## Combinatie van CSI- en diagnosecodes

De vergoedingsmogelijkheden vanuit de basisverzekering zijn vastgelegd in het Besluit Zorgverzekering artikel 2.6, lid 2 (met daarbij bijlage 1), 3, 4, 5, 6 en 7.

Om uw declaratie te controleren hebben wij een combinatielijst van diagnose- en CSI-codes gemaakt. Deze lijst is opgenomen in de bijlage.

Wij adviseren u bij verschillen tussen uw en onze combinatie van CSI-/diagnosecode via het zorgsecretariaat contact op te nemen met de paramedisch adviseur van Eno ([zorgsecretariaat@eno.nl](mailto:zorgsecretariaat@eno.nl) of 0570-687461). Op deze wijze voorkomt u eventuele declaratieproblemen.

## Controlelijst combinatie diagnose- en CSI codes fysio-/oefentherapie

Afkortingen:

Bzv = Besluit zorgverzekering

CSI = Code Soort Indicatie

DCSPH = DiagnoseCodeSysteem Paramedische Hulp

i.a.o. = in aansluiting op ontslag



Chirurgie bewegingsapparaat				
DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx00	<b>Amputatie</b>	ja; bijlage 1, 1.b.15		001, 008
xx01	<b>Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, menisectomie, synovectomie</b>			
	Arthrodese, postoperatieve fase Arthroplastiek, postoperatieve fase Arthrotomie, postoperatieve fase Capsulotomie postoperatieve fase Endoprothese, postoperatieve fase Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase Pandakplastiek (König), postoperatieve fase Patellaresectie, postoperatieve fase Total hip postoperatieve fase Total knee postoperatieve fase Total shoulder postoperatieve fase	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx02	<b>Botten, uitgezonderd wervelkolom</b>			
	Acromionresectie, postoperatieve fase Alban Köhler, postoperatieve fase Fractuur botten, postoperatieve fase Haglund, postoperatieve fase Kaakfractuur, postoperatieve fase Multipele fracturen, postoperatieve fase Osteomyelitis, postoperatieve fase Osteotomie/thoracotomie/sternotomie, postoperatieve fase	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx03	<b>Menisectomie, synovectomie</b>			
	Menisectomie, synovectomie	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx04	<b>Pees, spier, Ligament</b>			
	Achillespeesverlenging/-plastiek, postoperatieve fase Achillespeesruptuur, postoperatieve fase Bandlaesie, postoperatieve fase Capsulotomie, postoperatieve fase Carpale tunnel syndroom (CTS), postoperatieve fase Kruisbandletsel, postoperatieve fase Kruisbandplastiek, postoperatieve fase Myositis ossificans, postoperatieve fase Neerplastiek, postoperatieve fase Peestransplantatie, postoperatieve fase Peestranspositie, postoperatieve fase Quervin M., postoperatieve fase Spitsvoet operatie Tenolysis postoperatieve fase	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx05	<b>Wervelkolom</b>			
	Chemonucleolyse, postoperatieve fase Fixatie wervels, postoperatieve fase Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase Hernia nucleui pulposi (HNP), postoperatieve fase Laminectomie postoperatieve fase Spondylodese, postoperatieve fase	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx06	<b>Verwijderde osteosynthese materiaal</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx08	<b>Postoperatieve contractuur / atrofie</b>			
	Dupuytren, postoperatieve fase	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx09	<b>Overige chirurgie van het bewegingsapparaat (incl. nieuw vormen)</b>			
	Overige chirurgie bewegingsapparaat, postoperatieve fase	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009

## Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx10	<b>Aseptische botnecrose</b>			
	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes (< 22 jaar)	ja; bijlage 1, 1.b.3		001, 008
	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes (≥ 22 jaar)	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx11	<b>Afwijkingen wervelkolom / bekken</b>			
	Progressieve (kyfo-)scoliose	ja; bijlage 1, 1.b.2		001, 008
	Overige afwijkingen wervelkolom / bekken			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx12	<b>Skeletafwijkingen (aangeboren)</b>			
	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen bijvoorbeeld: Artrogryposis multiplex congenita Congenitale dysplasieheup Heupdysplasie Klippel Feil syndroom Klompvoet Kyfoscoliose aangeboren/idiopatisch (progressief) Osteogenesis imperfecta Scoliose congenitaal	ja; bijlage 1, 1.b.1		001, 008
xx13	<b>Ossificatiestoornis</b>			
	Juvenile osteochondrose (< 22 jaar)	ja; bijlage 1, 1.b.3		001, 008
	Juvenile osteochondrose (≥ 22 jaar)	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Ziekte van Scheuermann (< 22 jaar)	ja; bijlage 1, 1.b.3		001, 008
	Ziekte van Scheuermann (≥ 22 jaar)	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Hyperostotische spondylose / Ziekte van Forestier	ja; bijlage 1, 1.b.13		001, 008
	Overige ossificaties, bijvoorbeeld: Osgood Schlatter (7013)			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx14	<b>Ontstekingen / nieuwvormingen in het skelet</b>			
	Fractuur t.g.v. botmetastasen Fractuur t.g.v. M. Kahler Fractuur t.g.v. M. Paget / Ostitis deformans	ja; bijlage 1, 1.b.6		001, 008
	Overige ontstekingen / nieuwvormingen in het skelet			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx15	<b>Pseudo-arthrose / epiphysiolysis / apofysitiden</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx16	<b>Standsafwijkingen extremiteiten</b>			
	Contractuur van Volkmann na opname of revalidatiedagbehandeling	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Overige standsafwijkingen extremiteiten			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx17	<b>Afwijkingen gewrichten, uitgezonderd wervelkolom / bekken,</b> bijvoorbeeld: Hypermobiliteit gegeneraliseerd			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx18	<b>Overige orthopedische aandoeningen zonder chirurgie</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx19	<b>Dupuytren (niet geopereerd)</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009



## Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx20	<b>Epicondylitis / tendinitis / tendovaginitis</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx21	<b>Bursitis (niet traumatisch) / capsulitis</b>			
	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	ja; bijlage 1, 1.b.7	max. 12 maanden	001, 008
	Bijlage 1, 1.b.7 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		009
	Overige bursitis / capsulitis			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx22	<b>Chondropathie / arthropathie / meniscusleesie</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx23	<b>Artrose</b>			
	Artrose van heup- (6223) en/of kniegewricht (7023)			
	≥18 jaar	ja; 2.6, lid 5	1ste 12 zittingen gedurende max. 12 maanden	012
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar na 1ste 12 zittingen gedurende max. 12 maanden of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
	Artrose van ander gewricht dan heup en/of knie			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx24	<b>Osteoporose</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx25	<b>Syndroom van Costen</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx26	<b>Spier-, pees- en fascie aandoeningen</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx27	<b>Discusdegeneratie, coccygodynie / HNP</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx28	<b>Sudeckse a(dys)trofie</b>			
	Posttraumatische dystrofie Reflexdystrofie Sudeckse atrofie/dystrofie	ja; bijlage 1, 1.b.4		001, 008

## Traumatische aandoeningen uitgezonderd chirurgie, neurotrauma en dwarslaesie

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx31	<b>Gewrichtscontusie / -distorsie</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx32	<b>Luxatie (sub-)</b>			
	Luxatie (sub-) na opname of revalidatiedagbehandeling	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Overige luxatie (sub-)			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx33	<b>Spier-, peesruptuur / haematoom</b>			
	Cuffruptuur na opname of revalidatiedagbehandeling Spierruptuur na opname of revalidatiedagbehandeling	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Overige spier-, peesruptuur / haematoom			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx34	<b>Hydrops / haemathros / traumatisch oedeem</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx35	<b>Myositis ossificans / adhaesies / traumatische bursitis</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx36	<b>Fracturen</b>			
	Bekkenfractuur na opname of revalidatiedagbehandeling Cruisfractuur na opname of revalidatiedagbehandeling Intra-articulaire fractuur na opname of revalidatiedagbehandeling Compressiefractuur (=wervels) na opname of revalidatiedagbehandeling	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Fractuur conservatief behandeld	ja; bijlage 1, 1.b.18	max. 6 maanden	001, 008
	Bijlage 1, 1.b.18 (Bzv) aandoeningen na 6 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx38	<b>Whiplash injury (nektrauma)</b>			
	Whiplash injury (nektrauma)	ja; bijlage 1, 1.b.16	max. 3 maanden	001, 008
	Whiplash injury (nektrauma) indien na 3 maanden behandeling nog sprake van triasbewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen	ja; bijlage 1, 1.b.16	max. 6 maanden	001, 008
	Whiplash injury (nektrauma) na 3 of 9 maanden behandeling	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx39	<b>Status na brandwonden</b>			
	Status na brandwonden met littekenweefsel van de huid	ja; bijlage 1, 1.d.4		001, 008
	Status na brandwonden zonder littekenweefsel van de huid			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009

## Hart-, vaat- en lymfevataandoeningen (inclusief cardiochirurgie)

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI	
xx40	<b>Hartaandoeningen (niet genoemd onder xx41 t/m xx49)</b>				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx41	<b>Myocard-infarct (AMI)</b>				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx42	<b>Status na coronary artery bypassoperatie (CABG)</b>				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx43	<b>Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)</b>				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx44	<b>Status na hartklepoperatie</b>				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx45	<b>Status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen</b>				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx46	<b>Lymfevataandoeningen / oedeem</b>				
	Elephantiasis (lymfoedeem) Lymfoedeem/stuwings met destructie van het lymfatisch weefsel	ja; bijlage 1, 1.d.3		001, 008	
	Overige lymfevataandoeningen / oedeem				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx47	<b>Ulcus / decubitus / necrose</b>				
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
xx48	<b>Algemeen vaatlijden, circulatiestoornissen</b>				
	(Vasculaire) claudicatio intermittens, stadium 2 Fontaine (9248)				
	≥18 jaar	ja; 2.6, lid 4	1ste 37 zittingen gedurende max. 12 maanden	011	
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar na 1ste 37 zittingen gedurende max. 12 maanden of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	
	(Vasculaire) claudicatio intermittens, stadium 3 Fontaine (9248)				
	Bijlage 1, 1.d.6 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden		nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Overig vaatlijden, circulatiestoornissen		nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007	
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	

## Longaandoeningen

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx50	<b>Cara</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx51	<b>Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius</b>			
	Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius Cystic fibrosis Longfibrose Mucoviscidosis Pancreasfibrose indien tevens kystische fibrose Primaire ciliaire dyskinesie	ja; bijlage 1, 1.d.2		001, 008
xx52	<b>Pneumothorax / longoedeem</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx53	<b>Luchtweginfecties</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx54	<b>COPD</b>			
	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Gold II t/m IV			
	≥18 jaar en indien sprake van klasse A van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties	ja; 2.6, lid 6	1ste 5 zittingen gedurende max. 12 maanden	013
	≥18 jaar en indien sprake van klasse B van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties; 1ste behandeljaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 27 zittingen gedurende max. 12 maanden	014
	≥18 jaar en indien sprake van klasse B van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties; onderhoudsfase (jaren na 1ste behandeljaar)	ja; 2.6, lid 6	1ste 3 zittingen gedurende maximaal 12 maanden	016
	≥18 jaar en indien sprake van klasse C of D van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties; 1ste behandeljaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 70 zittingen gedurende max. 12 maanden	015
	≥18 jaar en indien sprake van klasse A van de GOLD-classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties; onderhoudsfase (jaren na 1ste behandeljaar)	ja; 2.6, lid 6	1ste 52 zittingen gedurende max. 12 maanden	017
	≥18 jaar na 1ste 5 zittingen (klasse A), 27 zittingen (klasse B) en 70 zittingen (klasse C en D) gedurende max. 12 maanden in eerste behandeljaar	nee		009
	≥18 jaar na 1ste 3 zittingen (klasse B) en 52 zittingen (klasse C en D) gedurende max. 12 maanden in onderhoudsfase	nee		009
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 7	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	<18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Gold I			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 7	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx55	<b>Emfyseem</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx56	<b>Interstitiële longaandoeningen, incl. sarcoïdose</b>			
	Diffuse interstitiële longaandoening Sarcoïdose Ziekte van Besnier- Boeck ( met ventilatoire beperkingen en/of diffusie stoornis)	ja; bijlage 1, 1.d.8		001, 008

## Overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx60	<b>Diabetes Mellitus</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx61	<b>Immunitiestoornissen</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx62	<b>Spastische colon</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx64	<b>Adipositas</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx65	<b>Overige -, erfelijke aandoeningen</b>			
	Ziekte van McArdle	ja; bijlage 1, 1.a.11		001, 008
	Overige -, erfelijke aandoeningen			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx68	<b>Chirurgie niet bewegingsapparaat (niet cardiochirurgie)</b>			
	Aortaplastiek, post operatieve fase Lobectomie, postoperatieve fase Mamma-amputatie, postoperatieve fase Paresen, postoperatieve fase Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx69	<b>Nieuwvormingen zonder chirurgie</b>			
	Sarcoom Weke delen tumor	ja; bijlage 1, 1.d.7	max. 24 maanden na bestraling	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.7 (Bzv) aandoeningen na 24 maanden na bestraling	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009

## Neurologische aandoeningen

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx70	<b>Perifere zenuwaandoening</b>			
	Erbse parese/paralyse Guillain Barre met motorische uitval Neurofibromatose type 1 (Ziekte von Recklinghausen) Perifere zenuwaandoening met motorische uitval Peroneus parese/paralyse/uitval Radialis parese Wervelkanaal stenose met motorische uitval Zenuwlaesie met motorische uitval	ja; bijlage 1, 1.a.4		001, 008
	Myasthenia gravis	ja; bijlage 1, 1.a.12		001, 008
	Poliomyelitis Post polio syndroom	ja; bijlage 1, 1.a.2		001, 008
	Perifere zenuwaandoeningen zonder motorische uitval	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
xx71	<b>Cerebellaire aandoeningen / encephalopathieën</b>			
	Cerebrale parese/cerebrale palsy Diplegia spastica Infantiele encephalitis/encephalopathie Littre M. (diplegia spastica) Paraplegie / tetraplegie /quadriplegie Pyramidaal syndroom Spastische pares(n) (geen CVA)	ja; bijlage 1, 1.a.7		001, 008
	Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	ja; bijlage 1, 1.a.2		001, 008
	Cerebellaire aandoening	ja; bijlage 1, 1.a.8		001, 008
xx72	<b>Cerebrovasculair accident / centrale parese</b>			
Apoplexie Cerebrovasculair accident Hersenstaminfarct Hemiparese / hemiplegie	ja; bijlage 1, 1.a.1		001, 008	
xx73	<b>Multiple Sclerose / ALS / spinale spieratrofie</b>			
	Amyotrofisch lateraal sclerose (ALS) Lateraal sclerose (LS) Spinale spieratrofieën Syringomyelie	ja; bijlage 1, 1.a.2		001, 008
	Multiple sclerose (MS)	ja; bijlage 1, 1.a.3		001, 008
xx74	<b>Parkinson / extrapyramidale aandoening</b>			
Extremitetsdystonieën Extrapyramidale stoornissen Gegeneraliseerde dystonieën Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson) Paralysis agitans (ziekte van Parkinson) Parkinsonisme Torticollis spasmodica Ziekte van Huntington / chorea	ja; bijlage 1, 1.a.5		001, 008	
xx75	<b>HNP met radiculair syndroom</b>			
	Radiculair syndroom met motorische uitval	ja; bijlage 1, 1.a.10	max. 3 maanden	001, 008
	Bijlage 1, 1.a.10 (Bzv) aandoeningen na 3 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Radiculair syndroom zonder motorische uitval			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx76	<b>Dwarslaesie (incl. traumatisch en partieel)</b>			
	Brown-Séquard, syndroom van Dwarslaesie	ja; bijlage 1, 1.a.2		001, 008
xx77	<b>Neurotrauma</b>			
	Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	ja; bijlage 1, 1.a.9		001, 008
	Neurotrauma met uitvalsverschijnselen perifeer Plexus brachialis laesie (posttraumatisch, bij neonaten, na gips, na operatie etc) Polyneuropathie met parese(n)	ja; bijlage 1, 1.a.4		001, 008
	Neurotrauma met uitvalsverschijnselen spinaal	ja; bijlage 1, 1.a.2		001, 008
xx78	<b>Overige neurologische aandoeningen / neuropathieën / ziekten van neurologische oorsprong</b>			
	Ataxie t.g.v. aangeboren afwijking centrale zenuwstelsel Spina Bifida	ja; bijlage 1, 1.a.7		001, 008
	Ataxie t.g.v. ruggenmergaandoening Tabes dorsalis	ja; bijlage 1, 1.a.2		001, 008
	Ataxie t.g.v. cerebellaire aandoening	ja; bijlage 1, 1.a.8		001, 008
	Friedreich, ataxie van	ja; bijlage 1: 1.a.2, 1.a.7 en 1.a.8		001, 008
	Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval Polyneuropathie met parese(n)	ja; bijlage 1, 1.a.4		001, 008
	Spierziekte, bijvoorbeeld: Becker, ziekte van Duchenne M. Dystrofia myotonica (M. Steinert) Dystrofie musculorum progressiva (DMP) Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD) Limb-girdle dystrofie Spierdystrofie	ja; bijlage 1, 1.a.11		001, 008
	Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor in de hersenen of ruggenmerg	ja; bijlage 1, 1.a.9		001, 008
	Neurogene claudicatio	ja; bijlage 1, 1.a.10	max. 3 maanden	001, 008
	Bijlage 1, 1.a.10 (Bzv) aandoeningen na 3 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	xx79	<b>Psychomotore retardatie /ontwikkelingsstoornissen</b>		
Psychomotore retardatie /ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel		ja; bijlage 1, 1.a.6	< 17 jaar	001, 008
Psychomotore retardatie /ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel		nee	≥ 17 jaar	003, 004, 005, 006, 007, 009

## Symptomatologie, psychosomatiek, urologie, gynaecologie

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx80	<b>Symptomatologie (nog zonder aanwijsbare pathologie)</b>			
	Bespoedigen algeheel herstel na opname ziekenhuis /revalidatiecentrum/ verpleeghuis zonder operatie	ja; bijlage 1, 1.d.5	max. 12 maanden i.a.o.	001, 008
	Bijlage 1, 1.d.5 (Bzv) aandoeningen na 12 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Bespoedigen algeheel herstel, zonder opname			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx81	<b>Psychosomatische aandoeningen</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx82	<b>Hyperventilatie zonder longpathologie</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx83	<b>Proctologie (anus-endeldarm)</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx84	<b>MDL (maag-darm-lever)</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx85	<b>Seksuologie</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
6486	<b>Urine incontinentie, incontinentia urinae</b>			
	Urine incontinentie, incontinentia urinae (6486)			
	≥18 jaar	ja; 2.6, lid 3	1ste 9 zittingen per leven	010
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar na 1ste 9 zittingen gedurende een leven of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx87	<b>Fecale incontinentie, incontinentia alvi</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx88	<b>Urologie</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009



DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx89	<b>Gynaecologie</b>			
	Postpartum bekkeninstabiliteit	ja; bijlage 1, 1.b.17	max. 3 maanden	001, 008
	Bijlage 1, 1.b.17 (Bzv) aandoeningen na 3 maanden	nee		003, 004, 005, 006, 007, 009
	Overig Gynaecologie			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009	

## Reumatische aandoeningen, huidaandoeningen

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx90	<b>Reumatoïde arthritis, chronische reuma</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx91	<b>Juveniel reuma</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx92	<b>(Poly-)arthritis</b>			
	Arthritis haemophilica Arthritis psoriatica Hemofilie met chronische artritiden Monoarticulaire arthritis Oligo-articulaire arthritis Polyarticulaire arthritis Reactieve artritiden			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx93	<b>Spondylitis ankylopoetica / ankylose (ziekte van Bechterew)</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx94	<b>Overige reumatische en collageenaandoeningen</b>			
	Collageenziekten Dermato/poly-myositis Lupus Erythematoses Disseminatus (LED) Mixed connective tissue disease (MCTD) Systemische Lupus Erythematoses (SLE)	ja; bijlage 1, 1.b.14		001, 008
	(Overige) reumatische aandoeningen			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx95	<b>Littekenweefsel</b>			
	Littekenweefsel van de huid al dan niet na trauma	ja; bijlage 1, 1.d.4		001, 008
	Overig littekenweefsel			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx96	<b>Sclerodermie</b>	ja; bijlage 1, 1.b.14		001, 008
xx97	<b>Psoriasis</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009
xx98	<b>Hyperhydrosis</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009

DCSPH	Pathologie	Bzv	Specificatie*	CSI
xx99	<b>Overige huidaandoeningen</b>			
	<18 jaar	ja; 2.6, lid 6	1ste 18 zittingen	003, 004, 005, 006, 007
	≥18 jaar of <18 jaar na 1ste 18 zittingen	nee		009

\* Voor behandeldeclaraties van zowel basisverzekering (Bzv) als aanvullende verzekering geldt dat zittingen rechtmatig, doelmatig en medisch noodzakelijk moeten zijn. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met de paramedisch adviseur van Eno.